


LIBRA

SVENJA X VIVI



Melko aikainen yleisperuna, joka sopii myös kuorintaan

- Melko aikainen
- Erittäin satoisa
- Soveltuu sekä pakkaamoille että kuorintaan
- Keltamaltainen ja matalasilmäinen



Lajikeominaisuudet

Aikaisuus	Melko aikainen
Keittotyyppi	Yleisperuna
Kuoren väri	Keltainen
Kuoren kirkkaus	9 ●●●●●
Mukulan muoto	Soikea
Tärkkelyspitoisuus, ka	14%
Mustelmoituminen	6 ●●●●●
Vihertymisenkesto keinovalossa	6 ●●●●●
Keittotummuminen	8 ●●●●●
Raakatummuminen	9 ●●●●●



Keittotyyppi



Aikaisuus

Istutus

Siemenkoko	30-40 mm	40-55 mm
Istutusväli	24 cm	28 cm
Riviväli	80 cm	80 cm
Kg/ha	1 900	3 300
Kasveja/ha	52 000	44 500

Kestävyudet

Perunarupi	7 ●●●●●
Kuorirokko	7 ●●●●●
Maltokaarivirus	9 ●●●●●
Mukularutto	6 ●●●●●
Lehtirutto	6 ●●●●●
Lehtipolte	7 ●●●●●
Y-virus	6 ●●●●●
Metributsiini	6 ●●●●●
Ankeroinen (PCN)	
Ro 1/4	9 ●●●●●
Ro 2/3	6 ●●●●●
Pa2	-
Pa3	-

Lannoitus

Libran typpilannoitus hieman keskimääräistä matalampi.

Viljavuustuloksiin perustuva riittävä maan fosfori-, kalium- ja kalsiumlannoitus.

Huolehdi myös kaikkien muiden sivu- ja hivenaineravinteiden, erityisesti magnesiumin (Mg), mangaanin (Mn) ja boorin (B) tasapainoisesta lannoituksesta.

LIBRA

SVENJA x VIVI



HZPC
keeps you growing

Yleiset viljelyohjeet



Valmistelu

Lohkovalinta:

Libran viljely onnistuu kaikilla perunalle soveltuvilla maalajeilla. Libra on hieman arka kuorirokolle, joten huomioi tämä lohkovalinnassa. Lajike kestää hyvin istutuksen myös kylmään maahan.

Idätys:

Etenkin varhaiseen satoon tähdättäessä normaali idätys 2-3 viikkoa +10..+12 °C on suositeltavaa. Libran itämislepo on melko kevyt ja taimettuminen nopeaa. Huolehdi riittävästä tuuletuksesta, jotta siemenperunoihin ei kerry kosteutta.



Kasvinsuojelu

Huolellinen siemenenpeittäus perunseittiä vastaan on suositeltavaa.


Libra on melko arka Metributsiinille. Metributsiinivalmisteita voi käyttää vain ennen taimettumista. Normaalit rutontorjuntatoimet. Libra on hieman herkkä lehtipoltteelle.



Nosto ja muu käsittely

Seuraa mukulakokoa loppukautta kohti mentäessä välttääksesi ylisuuria mukuloita.

Libra muodostaa kestäväen kuoren keskimääräistä hitaammin. Kuorenkehitys vaatii tavallista pidemmän ajan, yleensä noin 2-4 viikkoa.



Varastointi ja myynti

Nopea alkukuivatus on suositeltavaa heti noston jälkeen, sillä se parantaa varastosäilyvyyttä. Huolehdi tasaisista varasto-olosuhteista koko varastoinnin ajan. Ota huomioon Libran varastoinnissa ja kauppakunnostuksessa lajikkeen vihertymisherkyys.